

# Barbarossa Xtra 1734

## Laminé • Conquest Xtra

Ce produit a été discontinué et ne fait plus partie de notre ligne courante.

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Facile à nettoyer</li><li>Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie</li><li>Économique</li><li>Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts</li><li>Extrêmement durable et résistant aux égratignures</li></ul>
<b>Sécuritaire et sain</b>	<p>E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur</p> <p>TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.</p>
<b>Construction performante et durable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Résistance à l'abrasion de grade commercial</li><li>La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.</li><li>Fabriqué en Europe</li><li>Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau</li><li>Très durable et résistant aux égratignures</li></ul>
<b>Entretien facile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Facile à nettoyer</li><li>Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie</li><li>Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts</li></ul>
<b>Installation facile et polyvalente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pose flottante</li><li>Compatible avec chauffage radiant intégré</li><li>Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure</li><li>Peut être installé à tous les étages, même sur les murs</li><li>Moules coordonnées disponibles</li></ul>
<b>Look remarquable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fini mat</li></ul>
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Remplacement sans questions - 30 jours</li></ul>
<b>Livraison rapide</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Produit en inventaire pour une livraison rapide</li></ul>

# Barbarossa Xtra 1734

## Laminé • Conquest Xtra

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
<b>Sous-catégorie</b>	Résistant à l'eau
<b>Collection</b>	Conquest Xtra
<b>Nom de style</b>	Barbarossa Xtra
<b>Numéro de style</b>	1734
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	193 mm (7,598")
<b>Épaisseur totale</b>	12 mm (0,472")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	« Angle/Tap »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	10
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1383 mm (54,449")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose de produits laminé \(Angle/Tap\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage "Angle/Tap"](#)



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

#### Usage résidentiel

Tache À vie  
Défauts de fabrication À vie  
Décoloration À vie  
Remplacement sans questions 30 jours  
Usure À vie

#### Usage commercial

Usure 5 ans  
Tache 5 ans  
Défauts de fabrication 5 ans  
Décoloration 5 ans

#### Utilisation commerciale légère

Usure 15 ans  
Tache 15 ans  
Défauts de fabrication 15 ans  
Décoloration 15 ans

# Barbarossa Xtra 1734

## Laminé • Conquest Xtra

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

### Moulures



#### Réduit

Coordonnées  
2388 mm x 15,621 mm x 50,80  
mm  
(94" x 0,615" x 2,0")



#### Nez de palier mdf

Coordonnées  
2388 mm x 23,622 mm x 53,34  
mm  
(94" x 0,93" x 2,1")



#### Joint carré

Coordonnées  
2388 mm x 15,748 mm x 38,10  
mm  
(94" x 0,62" x 1,5")



#### Joint en t

Coordonnées  
2388 mm x 15,748 mm x 44,45  
mm  
(94" x 0,62" x 1,750")