

Interlagos 2339

Vinyle de luxe • Turbo

Avantages

Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.

Entretien facile

Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne
Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Compatible avec chauffage radiant intégré
Pose encollée pour une fixation permanente et solide
Pose libre des planches pour une installation rapide et une réparation facile
Installation en chevron possible
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moulures coordonnées disponibles

Look remarquable

Fini mat
"Choix des designers - cette collection a été développée en y incorporant des variations de couleurs allant de légères à extrêmes pour créer un look audacieux et unique"
Planches larges
Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Interlagos 2339

Vinyle de luxe • Turbo

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
Marques	One2Floor
Sous-catégorie	LVP
Collections	Turbo
Nom de style	Interlagos
Numéro de style	2339
Constructions	Vinyle de luxe
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Matériel	PVC vierge
Largeurs	184,15 mm (7,25")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Épaisseur de la couche d'usure	0,5500 mm (0,0220")
Couche intermédiaire	Fibre de verre
Endos	Pose libre
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Aucun
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV
Lustre	Mat
Répétition du patron	5
IIC	66
STC	67
Motifs	Chêne
Formaldéhyde	E1
Longueur(s)?	1219,2 mm (48")
Certifications	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Choix des designers, PVC vierge
Méthodes d'installation	Pose libre, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée

[Guide de pose de produits de vinyle de luxe \(Pose libre\)](#)

[Guide de pose murale - Vinyle de Luxe](#)



Garanties

[Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

Usage résidentiel

Tache *À vie*
Défauts de fabrication *À vie*
Décoloration *À vie*
Imperméabilité *À vie*
Animaux de compagnie *À vie*
Remplacement sans questions
30 jours
Usure *À vie*

Usage commercial

Défauts de fabrication *15 ans*
Décoloration *15 ans*
Imperméabilité *À vie*
Animaux de compagnie *À vie*
Usure *15 ans*
Tache *15 ans*

Interlagos 2339

Vinyle de luxe • Turbo

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	16220,68 grammes (35,76 livres)
Mètres carrés par boîte	1.80
Mètres carrés par palette	125.71
Pieds carrés par boîte	19.33
Pieds carrés par palette	1353.1

Moulures



Nez de palier

Coordonnées

2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm
(94" x 1,16" x 2")



Multitrim

Coordonnées

2350 mm x 5,842 mm x 40,481
mm
(94" x 0,23" x 1,593")

Interlagos 2339

Vinyle de luxe • Turbo

Accessoires



Adhésif pour vinyle de luxe 701 - 15.14 litres

15,14 litres (4 gallons)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Non-poreux: Truelle à denture en V 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

63 - 71 m² / 15 L (680 - 760 pi² / 4 Gallons)

Couverture non poreuse

93 à 112 m² / 15 L (1,000 à 1,200 pi² / 4 Gallons U.S.)

- [🔗 Étiquette - Adhésif 701 pour revêtement de vinyle](#)
- [🔗 SDS - Adhésif 701 pour revêtement de vinyle](#)
- [🔗 Spécifications - Adhésif 701 pour revêtement de vinyle](#)