

Etch T19

Carreaux de tapis • Modulyss - Artcore

Avantages

Sécuritaire et sain

Certifié Green Label Plus garantissant que vous achetez des produits dont le taux d'émission de COV est le plus faible sur le marché
Améliore la qualité de l'air intérieur en piégeant les particules, en les retirant de la zone de respiration et en réduisant leur circulation
Antidérapant
Amortit les chutes et réduit les risques de blessures
Doux au toucher mais aussi pour le corps grâce à sa capacité d'absorption des chocs qui aide à limiter les dommages aux muscles et articulations
Certifié Cradle to Cradle™ - Norme de certification indépendante, mondialement reconnue, pour les produits ayant un impact positif sur les personnes et la planète, qui a été développée et publiée par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute
Certifié A+ - Réglementation française sur les COV (Composés Organiques Volatils) sur l'étiquetage obligatoire des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis utilisés à l'intérieur de bâtiments

Respectueux de l'environnement

Certification GUT-NR : Normes strictes, incitent à adopter des solutions écologiques et informations objectives sur tous les aspects du tapis en faveur de l'environnement et des consommateurs.
Certifié Cradle to Cradle™ - Norme de certification indépendante, mondialement reconnue, pour les produits ayant un impact positif sur les personnes et la planète, qui a été développée et publiée par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Fabriqué avec la fibre de nylon recyclé teint dans la masse Econyl® provenant de dérivé de filets de pêche récupérés et d'autres déchets de matériaux
Fabriqué avec ecoBack, un endos sans PVC et bitume qui contient un minimum de 75 % de matière recyclée post-industriel
Fabriqués avec des fibres teintées dans la masse, un procédé qui réduit considérablement la consommation d'eau

Possibilités infinies de designs

Un des couvre-planchers les plus polyvalents parce que vous pouvez choisir parmi un vaste éventail de couleurs et de textures
Il est facile de mélanger les couleurs et motifs pour créer un look personnalisé

Chaud, silencieux et confortable

Sans aucun doute, le couvre-plancher le plus confortable
Excellentes performances en matière d'insonorisation et d'isolation
Réduit les pertes de chaleur
Doux et chaud au toucher

Performance remarquable

Produit très performant fait pour supporter un trafic élevé
Fait partie de notre offre de produits Modulyss, idéale pour les applications commerciales générales

Facile à installer et à réparer

Pose facile grâce à notre adhésif 301 pour carreaux de tapis
Couvre-plancher modulaire permettant une réparation facile et rapide au besoin

Etch T19

Carreaux de tapis • Modulyss - Artcore

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Pro, Milieu de travail
Marques	Modulyss
Collections	Modulyss - Artcore
Nom de style	Etch
Número de style	T19
Couleurs	16
Constructions	Bouclé touffeté
Format	Carreau
Types de fibres	100% nylon recyclé teint dans la masse e
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Méthode de teinture	Teint dans la masse
Poids poil	660,0 g/m ² (19,47 oz./ve ²)
Hauteur poil	3,5 mm (9/64 in)
Hauteur totale	7,2 mm (19/64 in)
Endos	Ecoback
Compte de mailles	0 /10 cm (0 /in)
Jauge	2,11 mm (1/12 in)
Facteur de densité	5086
Contrôle de la statique	Moins de 2,0 kV (AATCC 134)
Inflammabilité	Conforme à DOC fF-1-70
Panneau radiant	Classe 1 (ASTM E-648)
Tarr	0
Qualité de l'air intérieur	n/a
Dimensions	50 x 50 cm (19,7 x 19,7")
Solidité des couleurs	n/a
Certifications	Green Label Plus, Certifié A+, GUT-NR, Cradle to Cradle Certified™ Gold Monolithique, Brique
Méthodes d'installation	

[📄 Guide de pose des carreaux de tapis Modulyss](#)



Noms et codes de couleurs

#E010	E010	#E012	E012
#E208	E208	#E389	E389
#E398	E398	#E501	E501
#E518	E518	#E626	E626
#E659	E659	#E672	E672
#E853	E853	#E901	E901
#E904	E904	#E911	E911
#E932	E932	#E983	E983

Garanties

[📄 Guide d'entretien des carreaux de tapis Modulyss](#)

Usage commercial

Défauts de fabrication *15 ans*
Effilochage des mailles *15 ans*
Stabilité dimensionnelle *15 ans*
Résistance à la délamination *15 ans*
Effilochage des bordures *15 ans*
Résistance à l'usure *15 ans*
Contrôle de la statique *15 ans*
Résistance aux taches *15 ans*
Solidité de la couleur *15 ans*


Etch T19

Carreaux de tapis • Modulyss - Artcore

Couleurs




#E010
E010




#E012
E012




#E208
E208




#E389
E389



#E398
E398




#E501
E501




#E518
E518



#E626
E626




#E659
E659




#E672
E672




#E853
E853




#E901
E901




#E904
E904



#E911
E911



#E932
E932



#E983
E983

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	20
Boîtes par palette	20
Poids par boîte	18987,36 grammes (41,86 livres)
Verges carrées par boîte	5.98
Mètres carrés par boîte	5.00
Verges carrées par palette	119.6
Mètres carrés par palette	99.99